



Impfungen

Patienten
Info **10**

Empfohlene Impfungen im Kindes- und Jugendalter

Bis zum 18. Lebensjahr sollen folgende Impfungen vorliegen:

1. 4-malige Impfung Tetanus/ Diphtherie/ Polio/ Pertussis/ Haemophilus influenzae und Pneumokokken
2. 3-malige Impfung Hepatitis B
3. 2-malige Impfung Masern/ Mumps/ Röteln (MMR)
4. 2-malige Impfung Varizellen
5. 1-malige Impfung Meningokokken
Diese Impfungen erfolgen in den ersten zwei Lebensjahren durch den Kinderarzt
6. 3-malige Impfung Humanes Papilloma Virus (HPV) bei Frauen zwischen 12-17 Jahren

Grundimmunisierung:

Die Abstände betragen zwischen den Impfungen mindestens vier Wochen, der Abstand zwischen der vorletzten und letzten Impfung der Grundimmunisierung mindestens sechs Monate.

Auffrischimpfungen:

1. zwischen 5-6 Jahren Tetanus/ Diphtherie/ Pertussis
2. zwischen 9-17 Jahren

Empfohlene Impfungen für Erwachsene

Grundimmunisierung

Tetanus/Diphtherie Es sollte eine Grundimmunisierung erfolgt und nachweisbar sein. Ist diese nicht im Impfausweis dokumentiert oder sollte dieser verloren gegangen sein, wird eine Grundimmunisierung empfohlen. Diese besteht aus insgesamt drei Impfungen. Zwischen erster und zweiter Impfung beträgt der Abstand mindestens einen Monat, zwischen zweiter und dritter Impfung mindestens sechs Monate.

Auffrischimpfungen

Tetanus/Diphtherie alle 10 Jahre ab dem 18. Lebensjahr. Sollten die Impfungen länger zurückliegen, aber die Grundimmunisierung komplett sein, genügt eine Auffrischimpfung. Es muss keine neue Grundimmunisierung erfolgen.

Pertussis einmalig im Rahmen der nächsten fälligen Tetanus/ Diphtherie Auffrischimpfung.

Polio zusätzlich zur Tetanus/ Diphtherie Impfung nur bei entsprechender Indikation.

Pneumokokken einmalig ab 60 Jahren und bei chronisch Kranken.

Influenza jährlich ab 60 Jahren, bei chronisch Kranken und bei Schwangeren ab dem zweiten Trimenon.

MMR 1x bei allen nach 1970 geborenen, bei Frauen mit Kinderwunsch (2x, wenn bislang keine Rötelnimpfung erfolgte), bei Impflücken oder Unsicherheiten.

Varizellen 2x bei Frauen mit Kinderwunsch; Impftiterbestimmungen sind Selbstzahlerleistungen

Dr. med. Mireille Untiedt

Fachärztin für Allgemeinmedizin
Sportmedizin | Geriatrie

Bahnhofstraße 1 | 25572 St. Margarethen
Fon: 0 48 58-10 10 | Fax: 0 48 58-10 17
info@druntiedt.de | www.druntiedt.de

Sprechzeiten:

Mo., Di., Mi. + Fr.: 08-12 Uhr

Mo. + Do.: 16-18 Uhr

